

山东省特种设备企业端管理平台

——操作手册

山东明安信息技术有限公司

2022年7月

目录

1. 本系统访问地址和登录凭证	5
2. 浏览器支持	5
3. 账号管理	5
3.1. 尚未开通企业端账户的使用单位	6
4. 账号设置	9
4.1. 修改账号信息	9
4.2. 修改密码	10
4.3. 分配子账号	10
4.3.1. 新建	11
4.3.2. 启用	11
4.3.3. 停用	12
4.3.4. 编辑	12
4.3.5. 关联设备	13
4.3.6. 修改密码	14
4.4. 操作手册	14
4.5. 客户服务	14
4.6. 退出	15
5. 日常业务办理	15
5.1. 使用登记	15
5.1.1. 新建使用登记	15
5.1.2. 退回使用登记	18
5.1.3. 预审通过	19
5.1.4. 状态切换	20
5.2. 进口告知	20
5.3. 设备变更申请历史	22
5.4. 企业学习	23
5.5. 企业自查	24
5.5.1. 新增自查报告	24
5.5.2. 新增自查问题	25
5.5.3. 编辑	25
5.5.4. 下载	26
5.5.5. 删除自查问题	26
5.5.6. 确认完成整改	27
5.5.7. 删除自查报告	28
5.5.8. 编辑	29
5.6. 公用管道	30
5.6.1. 下载导入模板	31
5.6.2. 导入 Excel	31
5.6.3. 删除公用管道	33
5.6.4. 导出 Excel	34
5.6.5. 导出燃气管道检验信息统计	34
6. 单位基本概况	35

6.1. 电子检查通知书	35
6.2. 单位基本信息	36
6.3. 安全预警信息	37
6.4. 特种设备信息、作业人员信息	38
7. 特种设备台账	38
7.1. 企业自主修改信息	39
7.2. 设备停用、注销、启用、办理延期	39
7.3. 设备基本信息修改	41
7.4. 导出 Excel、导出登记 Excel	42
7.5. 关联人员	43
7.6. 非快开门压力容器	44
7.7. 无司机室的起重机械	45
7.8. 风险等级	46
8. 作业人员台账	46
8.1. 聘用（省内）	46
8.2. 聘用（省外）	47
8.3. 解聘	49
8.4. 导出 Excel	49
9. 安全管理制度	50
10. 双重预防机制	51
10.1. 使用单位安全管理负责人	52
10.2. 使用单位安全管理机构	54
10.3. 专职安全管理人员	55
10.4. 兼职安全管理人员	57
10.5. 特种设备专项应急预案	59
10.6. 特种设备专项应急预案演练情况	60
10.7. 特种设备风险分级管控清单	61
10.8. 特种设备风险分级管控信息	62
10.9. 特种设备事故隐患排查治理台账	63
10.10. 年度风险管控评审和隐患排查治理总结	66
11. 安全预警信息	67
11.1. 设备未提前一个月报检	68
11.2. 特种设备与作业人员不匹配	68
11.3. 特种设备未关联责任人员	68
11.4. 作业人员资质超期预警	69
11.5. 作业人员疑似重复聘用	69
11.6. 存在未验证的作业人员	69
11.7. 未任命安全管理负责人	69
11.8. 未设立安全管理机构	70
11.9. 未任命安全管理人员	70
11.10. 最近一年没有进行特种设备事故专项应急预案	70
11.11. 其余问题类型为“双重预防机制”的预警项	70
11.12. 其余问题类型为“安全预警信息”的预警项	71
12. 行政监察整改	71

12.1. 电子检查通知书.....	71
12.2. 监督检查通知书.....	71

1. 本系统访问地址和登录凭证

企业人员在浏览器中输入如下地址：

<http://218.57.139.17:9070/QYSE/>

2. 浏览器支持

本系统建议使用谷歌浏览器或者 360 浏览器的极速模式登陆。

360 浏览器的极速模式调整，可点击网址栏最右侧的图标，如下图所示：



3. 账号管理

2022 年 6 月 2 日以后，原未关联单位统一社会信用代码的账号作废，系统自动生成使用单位的管理员账号和子账号及密码。新账号生成规则如下：

(1) 管理员账号为使用单位的统一社会信用代码，管理员账号密码为“#加统一社会信用代码后 8 位”。

(2) 子账号按照设备使用地点生成，账号为“使用单位名称加所在街道乡镇”，密码为“*加统一社会信用代码后 8 位”。

子账号也可在管理员账号中进行管理。

(3) 只有一个设备使用地点（属地在一个街道乡镇内）的使用单位，只自动生成管理员账号，不自动生成子账号。

注：如通过社统一社会信用代码登录，提示帐号或密码错误的，可以通过社统一社会信用代码重新注册帐号，在注册时如提示注册帐号重复，可联系当地市场监督管理局重置密码。

3.1. 尚未开通企业端账户的使用单位

企业登录山东省特种设备企业端管理平台网站，点击注册按钮，如图：



进入注册页面，根据系统中使用单位情况的提示分类填写以下信息后，绑定手机号码，完成账户开通。

用户注册

请根据使用单位情况进行账号注册

法人主体机构 自然人 非法人主体机构

* 注册账号

* 注册密码

* 确认密码

* 单位名称

* 信用代码

* 法定代表

* 住所信息

单位的部分信息可以通过输入单位名称或者单位的信用代码后，点击“提取”按钮，提取到相应内容（如果提取不到，可以手动填写），如图：

用户注册 请根据使用单位情况进行账号注册

法人主体机构 自然人 非法人主体机构

* 注册账号 913710001000100010

* 注册密码

* 确认密码

* 单位名称 山东明安信息技术有限公司 **提取**

* 信用代码 913710001000100010 18/18 **提取**

* 法定代表 请输入法定代表

* 住所信息 请输入法定代表住所信息

* 绑定手机 请输入要绑定的手机号码

* 所在地市 请选择

* 所在区县 请选择

填写完正确的信息之后，点击注册按钮，将账户注册信息提交，如图：

用户注册 请根据使用单位情况进行账号注册

法人主体机构 自然人 非法人主体机构

* 注册账号

* 注册密码

* 确认密码

* 单位名称

* 信用代码 18/18

* 法定代表

* 住所信息

* 绑定手机

* 所在地市

* 所在区县

同意 [《声明承诺书》](#)

提交成功之后，系统会将账号自动审核通过。

4. 账号设置

4.1. 修改账号信息

登录账号后，点击右上角修改账号信息按钮，可以修改企业账号信息，修改后点击保存即可，如图：



4.2. 修改密码

登录账号后，点击右上角修改密码按钮，输入原密码、新密码和确认新密码，新密码需由“字母+数字+特殊符号，8-30位组成”，点击保存即可修改成功，如图：



4.3. 分配子账号

管理员账号登陆后，点击页面右上角的分配子账号按钮，可管理本单位子账号，对子账号进行新建、启用、停用、为子账号

分配设备、修改子账号密码等操作，如图：



4.3.1. 新建

点击新建，填写子账号信息，点击确定，可新增子账号，如图：



4.3.2. 启用

选择状态为“停用”的子账号，点击启用，可将该子账号启用，企业可正常登录该子账号，如图：



4.3.3. 停用

选择状态为“启用”的子账号，点击停用，可将该子账号停用，停用后的子账号不可登录，如图：



4.3.4. 编辑

点击编辑，可修改子账号的账号信息，修改后点击确定保存，如图：



4.3.5. 关联设备

点击关联设备，可给予账号分配设备。选中关联状态为“未关联”的设备，点击关联设备，即可关联成功；点击关联状态为“已关联”的设备，点击解除关联，即可取消关联，如图：



4.3.6. 修改密码

点击修改密码，可直接修改子账号的登陆密码，修改后点击确定保存，如图：



4.4. 操作手册

点击操作手册，可以在线预览也可下载操作手册，如图：



4.5. 客户服务

点击客户服务，可以查看客服电话、手机及 qq 支持，如图：



4.6. 退出

点击退出，可退出当前账号，如图：



5. 日常业务办理

5.1. 使用登记

5.1.1. 新建使用登记

企业端用户进入日常业务办理-使用登记页面，如图：



点击新建按钮，选择对应的设备种类，如图：



进入使用登记页面，如图：

日常业务办理 | 单位基本情况 | 特种设备台账 | 作业人员台账 | 安全管理制度 | 双重预防机制 | 安全预警信息 | 行政

单位信息 | 日常业务办理 | 使用登记 | 新建_电梯注册登记

保存 | 登记表 | 产品数据表 | 补充参数表

特种设备使用登记表

登记类别:

设备基本情况	设备种类	电梯		设备类别	
	设备品种			产品名称	
	设备代码			型号(规格)	
	设计使用年限	年		设计单位名称	
	制造单位名称			施工单位名称	
	监督检验机构名称			型式试验机构名称	
设备使用情况	使用单位名称	兖矿集团新桥东塔有限公司			
	使用单位地址	部城市			
	市	济宁市	区	部城市	
	乡镇			产品编号	
	使用单位统一社会信用代码	706351582		邮政编码	
	单位内编号			设备使用地点	
	投入使用日期(日期)	日期:	文本:	单位固定电话	
	安全管理人员			移动电话	
	在此申明: 所申报的内容真实; 在使用过程中, 将严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》及相关规定, 并且接受特种设备安全监督管理部门的监督管理。 附: 含产品数据表				
	使用单位负责人:		日期:	(使用单位公章)	
使用单位安全管理人员:		日期:			
说明:					
登记机关登记人员:		日期:	(登记机关专用章)		
使用登记证编号:		登记机关			

填写登记表, 产品数据表和补充参数表之后, 点击保存按钮, 如图:

日常业务办理 | 单位基本情况 | 特种设备台账 | 作业人员台账 | 安全管理制度 | 双重预防机制 | 安全预警信息 | 行政

单位信息 | 日常业务办理 | 使用登记 | 新建_电梯注册登记

保存 | 登记表 | 产品数据表 | 补充参数表

电梯产品数据表 (自动扶梯与自动人行道除外)

(所有参数请填写准确数字)

产品品种	需要记录	产品名称	需要记录	
出厂编号	需要记录	出厂日期		
产品型号	需要记录	额定速度	上行: m/s 下行: m/s	
额定载重量	kg	轿厢尺寸	mm	
提升高度	m	层/站/门数	层: 站: 门	
防梯型式		防梯等级		
驱动主机	额定功率	kW	额定转速	r/min
	减速比			
液压系统	额定工作压力 (适用于液压驱动电梯)		MPa	
悬挂系统	悬挂介种类	☑ 钢丝绳 ☐ 康合带		
	悬挂介型号	悬挂介规格		

注意: 如果没有提示保存成功, 可以查看是否有必填项提示, 如图:

日常业务办理 | 单位基本情况 | 特种设备台账 | 作业人员台账 | 安全管理制度 | 双重预防机制 | 安全预警信息

单位信息 | 日常业务办理 | 使用登记 | 新建_电梯注册登记

乡镇

设备使用情况	使用单位统一社会信用代码	706351582	提取	产品编号	
	单位内编号			邮政编码	
	投入使用日期(日期)	日期:	文本:	设备使用地点	
	安全管理人员			单位固定电话	
	产权单位名称			移动电话	
	产权单位统一社会信用代码			联系电话	
	维保单位			联系电话	
设备检验情况	检验机构名称			检验报告编号	
	检验类别			检验结论	
	检验日期				
	下次检验日期				
在此申明: 所申报的内容真实; 在使用过程中, 将严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》及相关规定, 并且接受特种设备安全监督管理部门的监督管理。 附: 含产品数据表					
使用单位负责人:		日期:	(使用单位公章)		
使用单位安全管理人员:		日期:			
说明:					
登记机关登记人员:		日期:	(登记机关专用章)		
使用登记证编号:		登记机关			

保存成功后出现临时保存、上传附件、提交至审核和打印等

5.1.2. 退回使用登记

如果使用登记信息有误，可以由市场监督管理局人员将信息退回到企业。

退回的使用登记会显示在企业端使用登记中，如图：



序号	使用单位	设备种类	设备类别	使用登记证编号	出厂编号	制造单位	登记日期	检验日期	下次检验日期	状态	查看
1		电梯	曳引与强制驱动电梯			测试单位	2022-05-04	2021-06-09	2023-06-09	待审核	✓
2		锅炉	承压蒸汽锅炉			1	2022-03-28	2022-03-28	2022-03-31	审核通过	✓
3		春运索道	春运架空索道			1	2022-03-27	2022-03-27	2022-03-31	审核通过	✓
4		压力管道	长输管道				2022-03-28			审核通过	✓
5		大型游乐设施	观览车类			1	2022-03-27	2022-03-28	2022-03-31	审核通过	✓
6		场(厂)内专用机动车辆	机动工业车辆			1	2022-03-31	2022-03-27	2022-03-31	审核通过	✓
7		起重机械	桥式起重机			1	2022-03-31	2022-03-29	2022-03-28	审核通过	✓
8		电梯	曳引与强制驱动电梯			1	2022-03-28	2022-03-28	2022-03-31	审核通过	✓
9		锅炉	承压蒸汽锅炉			1	2022-03-27	2022-03-27	2022-03-27	审核通过	✓
10		压力容器	固定式压力容器		520-3906	青岛海信信合工程有限公司	2021-01-04			审核未通过 (监督巡查)	✘

点击状态下的查看原因按钮，可以查看退回原因，如图：



序号	设备种类	设备类别	使用登记证编号	出厂编号	制造单位	登记日期	检验日期	下次检验日期	状态
1	电梯	曳引与强制驱动电梯			测试单位	2022-05-04	2021-06-09	2023-06-09	待审核
2	锅炉	承压蒸汽锅炉			1	2022-03-28	2022-03-28	2022-03-31	审核通过
3	春运索道	春运架空索道			1	2022-03-27	2022-03-27	2022-03-31	审核通过
4	压力管道	长输管道				2022-03-28			审核通过
5	大型游乐设施	观览车类			1	2022-03-27	2022-03-28	2022-03-31	审核通过
6	场(厂)内专用机动车辆	机动工业车辆			1	2022-03-31	2022-03-27	2022-03-31	审核通过
7	起重机械	桥式起重机			1	2022-03-31	2022-03-29	2022-03-28	审核通过
8	电梯	曳引与强制驱动电梯			1	2022-03-28	2022-03-28	2022-03-31	审核通过
9	锅炉	承压蒸汽锅炉			1	2022-03-27	2022-03-27	2022-03-27	审核通过
10	压力容器	固定式压力容器		520-3906	青岛海信信合工程有限公司	2021-01-04		2023-12-06	审核未通过 (监督巡查)

点击查看按钮，查看使用登记，如图：



序号	使用单位	设备种类	设备类别	使用登记证编号	出厂编号	制造单位	登记日期	检验日期	下次检验日期	状态	查看
1		电梯	曳引与强制驱动电梯			测试单位	2022-05-04	2021-06-09	2023-06-09	待审核	✓
2		锅炉	承压蒸汽锅炉			1	2022-03-28	2022-03-28	2022-03-31	审核通过	✓
3		春运索道	春运架空索道			1	2022-03-27	2022-03-27	2022-03-31	审核通过	✓
4		压力管道	长输管道				2022-03-28			审核通过	✓
5		大型游乐设施	观览车类			1	2022-03-27	2022-03-28	2022-03-31	审核通过	✓
6		场(厂)内专用机动车辆	机动工业车辆			1	2022-03-31	2022-03-27	2022-03-31	审核通过	✓
7		起重机械	桥式起重机			1	2022-03-31	2022-03-29	2022-03-28	审核通过	✓
8		电梯	曳引与强制驱动电梯			1	2022-03-28	2022-03-28	2022-03-31	审核通过	✓
9		锅炉	承压蒸汽锅炉			1	2022-03-27	2022-03-27	2022-03-27	审核通过	✓
10		压力容器	固定式压力容器		520-3906	青岛海信信合工程有限公司	2021-01-04		2023-12-06	审核未通过 (监督巡查)	✘

修改完成后，点击保存，然后再次提交审核，如图：



5.1.3. 预审通过

如果使用登记已经预审通过，状态如图：

使用单位	设备种类	设备类别	使用登记证编号	出厂编号	制造单位	登记日期	检验日期	下次检验日期	状态	费用
...	电梯	曳引与强制驱动电梯	测试单位	2022-05-06	2021-06-09	2023-06-09	预审通过	✓
...	电梯	曳引与强制驱动电梯	测试单位	2022-05-04	2021-06-09	2023-06-09	审核通过	✓
...	锅炉	承压蒸汽锅炉	1	2022-03-28	2022-03-28	2022-03-31	审核通过	✓
...	管道	高温承压管道	1	2022-03-27	2022-03-27	2022-03-31	审核通过	✓
...	管道	长输管道		2022-03-28			审核通过	✓
...	大型游乐设施	观速车类	1	2022-03-27	2022-03-28	2022-03-31	审核通过	✓
...	场(厂)内专用机动车辆	机动工业车辆	1	2022-03-31	2022-03-27	2022-03-31	审核通过	✓

打开预审通过的设备，可点击打印按钮将登记表打印出来，

如图：



如果登记表有问题，还可以修改，点击临时保存，如果都没有问题了，可以点击提交至审核发送给特监科，如图：

日常业务办理 单位基本情况 特种设备台账 作业人员台账 安全管理制度 双重预防机制 安全预警信息 行政监察整改

单位信息 日常业务办理 使用登记 兖矿集团新陆态格有限公司_登记表_7142548

临时保存 提交至审核 打印 上传附件 资料分类上传

登记表 产品数据表 补充参数表

特种设备使用登记表

登记类别: 新设备首次启用

设备基本情况	设备种类	电梯		设备类别	曳引与强制驱动电梯
	设备品种	曳引驱动乘客电梯		产品名称	123
	设备代码	37151100000000123		型号(规格)	
	设计使用年限	10 年		设计单位名称	
	制造单位名称	测试单位		施工单位名称	
	监督检验机构名称			型式试验机构名称	
设备使用情况	使用单位名称	兖矿集团新陆态格有限公司			
	使用单位地址	邹城市			
	市	济宁市	区县	邹城市	
	乡镇	太平镇	产品编号		
	使用单位统一社会信用代码	706351582 提取		邮政编码	
	单位内编号			设备使用地点	
	投入使用日期(日期)	日期: 2022-05-04 文本:	单位固定电话		
	安全管理人员			移动电话	
	产权单位名称				

5.1.4. 状态切换

列表处的状态切换按钮，可以直接查看不同状态的使用登记，如图：

日常业务办理 单位基本情况 特种设备台账 作业人员台账 安全管理制度 双重预防机制 安全预警信息 行政监察整改

单位信息 日常业务办理 使用登记 山东鲁祥金源乐业有限公司_登记表_711082

新建 删除 复制 状态切换 下载使用标志 下载使用登记 查询条件

序号	设备种类	设备类别	使用登记证编号	出厂编号	制造单位	登记日期	检验日期	下次检验日期	状态
1	压力容器	固定式压力容器			青岛海信工程机械有限公司	2021-01-04		2023-12-11	审核未通过 (查看详情)
2	压力容器	固定式压力容器			青岛海信工程机械有限公司	2021-01-04		2023-12-11	审核未通过 (查看详情)
3	压力容器	固定式压力容器			青岛海信工程机械有限公司	2021-01-04		2023-12-11	审核未通过 (查看详情)
4	压力容器	固定式压力容器			青岛海信工程机械有限公司	2021-01-04		2023-12-11	审核未通过 (查看详情)
5	压力容器	固定式压力容器			盐城市大帮化工有限公司	2021-01-04		2023-09-20	审核未通过 (查看详情)
6	压力容器	固定式压力容器			烟台兴隆压力容器制作有限公司	2021-01-04		2023-12-16	审核未通过 (查看详情)
7	压力容器	固定式压力容器			青岛东方三力压力容器有限公司	2021-01-04		2023-12-16	审核未通过 (查看详情)
8	压力管道	工业管道				2020-12-23			审核未通过 (查看详情)
9	压力容器	固定式压力容器			山东金太阳设备制造有限公司	2020-12-10		2023-09-15	审核未通过 (查看详情)
10	电梯	曳引与强制驱动电梯			凯尔曼电 (山东) 电梯有限公司	2020-12-10	2020-10-22	2021-10-21	审核未通过 (查看详情)

5.2. 进口告知

登录系统后，点击日常业务办理-进口告知按钮，进入“进口告知”页面，如图：



在“进口告知”页面，点击“新建”按钮，进入进口特种设备信息的编辑页面，如图：



在进口特种设备信息的编辑页面，填写进口特种设备详细信息，填写完后点击保存，如图：



保存后可以上传附件及提交，如图：

日常业务办理 单位基本情况 特种设备台账 作业人员台账 安全管理制度 双重预防机制 安全预警信息 行政监察整改

单位信息 进口告知 修改页码

保存 提交 上传附件

特种设备安装改造维修告知书

告知书编号		123			
进口单位信息	进口单位名称	asdf			
	注册地址	asdf			
	联系人	wee	电话	12345677	
	传真	sdf	电子邮箱	123	
制造单位信息	制造单位名称	sdfa			
	制造地址	sdf			
	制造许可证编号	acdf			
	制造单位所在国(地区)名称	sdf			
进口特种设备信息	设备种类	电梯	设备类别	曳引与强制驱动电梯	
	设备品种	曳引驱动乘客电梯	设备型号	sdf	
	设备规格	sfd			
	设备参数	fsa			
	执行标准	afsd			
	制造日期	2022-05-06	制造编号	asfd	
	到达口岸	asdf	预计到达日期	sdf	
	设备安装所在市	济南市	设备安装所在区县	历下区	
	设备安装所在街道乡镇	大明湖街道办事			
	预约请检的机构名称	山东省特种设备检验检测研究院有限公司	附件	设置附件	

5.3. 设备变更申请历史

修改设备基本信息或单位信息后，提交至市场监督管理局审核，审核状态可在日常业务办理-设备变更申请历史页面查看，如图：



日常业务办理 单位基本情况 特种设备台账 作业人员台账 安全管理制度 双重预防机制 安全预警信息 行政监察整改

单位信息 日常业务办理 数据审核

状态切换 全部 待审核 已通过 已拒绝

序号	设备	审核类型	数据内容	提交人	提交时间	审核状态	查看
1	设备	信息变更	压力容器	新陆公司	2022-04-27 15:58:01	待审核	✓
2	设备	信息变更	压力容器	新陆公司	2022-03-27 16:51:20	已通过	✓
3	设备	延期申请	压力容器	新陆公司	2022-03-04 17:23:38	已通过	✓
4	设备	延期申请	压力容器	新陆公司	2022-03-04 17:22:16	已通过	✓
5	设备	延期申请	压力容器 1	新陆公司	2022-03-04 17:18:32	已通过	✓
6	设备	延期申请	压力容器 1	新陆公司	2022-03-03 11:15:14	已通过	✓
7	设备	延期申请	压力容器 1	新陆公司	2022-03-03 11:04:56	已通过	✓
8	设备	延期申请	压力容器 1	新陆公司	2022-03-03 10:36:09	已通过	✓
9	设备	延期申请	压力容器 1	新陆公司	2022-03-03 10:24:37	已通过	✓
10	设备	注册申请	压力容器	新陆公司	2021-09-19 08:20:24	已通过	✓

点击已拒绝下的查看原因，可以查看拒绝原因，可根据原因重新在设备信息中修改提交。如图：

类别	审核类型	数据内容	提交人	提交时间	审核状态	查看
设备	信息变更	起重机械 特种设备检验检测使用单位 40203708832005080094 中源起重机械有限公司 济宁市 太白湖区 2022-06-02		2022-05-06 16:42:47	已拒绝 (查看原因)	✓
设备	信息变更	压力容器 特种设备检验检测使用单位 2130370	新陆公司	2022-04-27 15:58:01	待审核	✓
设备	信息变更	压力容器 特种设备检验检测使用单位 2150371	新陆公司	2022-03-27 18:51:20	已通过	✓
设备	延期申请	压力容器 1 21503717242015050216/容2M5	新陆公司	2022-03-04 17:23:38	已通过	✓
设备	延期申请	压力容器 1 21503717242015050216/容2M5	新陆公司	2022-03-04 17:22:16	已通过	✓
设备	延期申请	压力容器 1 21503717242015050216/容2M5	新陆公司	2022-03-04 17:18:32	已通过	✓
设备	延期申请	压力容器 1 21503717242015050216/容2M5	新陆公司	2022-03-03 11:15:14	已通过	✓
设备	延期申请	压力容器 1 21503717242015050216/容2M5	新陆公司	2022-03-03 11:01:56	已通过	✓
设备	延期申请	压力容器 1 21503717242015050216/容2M5	新陆公司	2022-03-03 10:36:09	已通过	✓
设备	延期申请	压力容器 1 21503717242015050216/容2M5	新陆公司	2022-03-03 10:24:37	已通过	✓


5.4. 企业学习

点击日常业务办理-企业学习，进入企业学习页面，其中包括法律规章、标准、视频材料、学习网站、考题等资料，如图：



进入对应页面后，点击右侧下载或链接按钮，即可下载学习材料或跳转页面，如图：

企业名称	资料
法律法规例规范章程	资料



5.5. 企业自查

点击日常业务办理-企业自查，进入企业自查页面，企业在此页面可以对本单位自查报告和自查问题进行管理，如图：



5.5.1. 新增自查报告

在企业自查页面，点击新增自查报告，系统将自动新增一条自查报告信息，并弹出自查报告页面，自查报告页面里的问题来源是安全预警信息里问题，如图：





5.5.2. 新增自查问题

如发现的问题不在安全预警信息里，可在自查报告页面，点击新增自查问题，弹出新增自查问题页面，企业可手动填写问题类型、问题事项、问题数量，并上传整改文件，填写后点击确定即可新增自查问题，如图：



5.5.3. 编辑

在自查报告页面，点击编辑按钮，弹出编辑自查问题页面，

可以对新增的自查问题进行修改，修改后点击确定即可，如图：



5.5.4. 下载

在自查报告页面，点击下载按钮，可下载该自查问题的整改文件，如图：



5.5.5. 删除自查问题

在自查报告页面，选中自查问题，点击删除自查问题，可删除相应自查问题，如图：



5.5.6. 确认完成整改

企业确认本页面自查问题均已整改，点击确认完成整改按钮，出现提示“完成整改后，该自查报告无法再次进行修改，请确认自查报告无问题后，再进行当前操作”，点击确定，如图：



若当前自查报告中还有自查问题未整改，会出现提示不可确认完成整改，如图：



若当前自查报告中所有自查问题均已整改，则会提示操作成功，自查报告状态会从未完成变成已完成，如图：



5.5.7. 删除自查报告

在企业自查页面，选择自查报告信息，点击删除自查报告，可以将该自查报告信息删除。如图：



5.5.8. 编辑

在企业自查页面，点击状态为未完成的自查报告后的编辑，可以进入自查报告页面，可以对该自查报告的自查问题进行编辑，如图：

The image displays two screenshots of a web application interface. The top screenshot shows a list of self-inspection reports with columns for ID, creation time, report number, status, and actions. The bottom screenshot shows the detailed view of a specific report, including a table of inspection issues.

序号	创建时间	自查自纠编号	状态	操作
1	2022-06-01 15:58:25	QYZC-2022-000103	已完成	编辑
2	2022-06-01 14:08:59	QYZC-2022-000097	已完成	编辑
3	2022-05-31 20:20:05	QYZC-2022-000096	已完成	编辑
4	2022-05-31 19:01:35	QYZC-2022-000094	未完成	编辑
5	2022-05-31 18:05:54	QYZC-2022-000093	未完成	编辑
6	2022-05-31 18:01:31	QYZC-2022-000092	未完成	编辑
7	2022-05-31 17:56:50	QYZC-2022-000088	未完成	编辑
8	2022-05-31 16:20:52	QYZC-2022-000087	已完成	编辑
9	2022-05-31 10:34:34	QYZC-2022-000070	已完成	编辑
10	2022-05-29 17:38:59	QYZC-2022-000059	已完成	编辑

序号	创建时间	问题类型	问题事项	问题数量	整改文件	备注	操作
1	2022-05-31	作业人员预警	存在未经验证的作业人员	1	1.pdf		编辑 下载

点击状态为已完成的自查报告后的编辑，可以进入自查报告页面，可以查看该自查报告的自查问题，可以下载相应问题的整改文件，如图：

序号	创建时间	自查白则编号	状态	操作
1	2022-06-01 15:58:25	QYZC-2022-000103	已完成	编辑
2	2022-06-01 14:08:59	QYZC-2022-000097	已完成	编辑
3	2022-05-31 20:20:05	QYZC-2022-000096	已完成	编辑
4	2022-05-31 19:01:35	QYZC-2022-000094	未完成	编辑
5	2022-05-31 18:05:54	QYZC-2022-000093	未完成	编辑
6	2022-05-31 18:01:31	QYZC-2022-000092	未完成	编辑
7	2022-05-31 17:56:50	QYZC-2022-000088	未完成	编辑

序号	创建时间	问题类型	问题事项	问题数量	整改文件	备注	操作
1	2022-06-01	作业人员预警	存在未经验证的作业人员	1	1.pdf		下载
2	2022-06-01	特种设备预警	问题商谈	1	1.pdf		下载

5.6. 公用管道

点击日常业务办理-公用管道，公用管道页面，如图：

山东省特种设备企业端管理平台

修改账号信息 修改密码 分配子账号 操作手册 客户服务 退出

日常业务办理 单位基本概况 特种设备台账 作业人员台账 安全管理制度 双重预防机制 安全预警信息 行政监察整改

删除公用管道 导出Excel 导出燃气管道检验信息统计 查询条件

管道名称	管道编号	使用单位	介质	长度	下次检验日期	途经地市	途经区县	审核状态	查看
------	------	------	----	----	--------	------	------	------	----

共 0 页 共 10 页

无数据展示

5.6.1. 下载导入模板

首先点击“下载导入模板”按钮，下载并填写表格信息。如图：

注意：填写时，表格中的格式不可修改。



5.6.2. 导入 Excel

注意：导入的信息无法修改，如果发现信息填写错误或需要更新信息，需要进行删除重新导入。

导入模板填写完毕，点击“导入 Excel”按钮，弹出对话框“导入管道数据”，选择文件，点击“导入数据”。如图：

如果使用公用管道信息有误，可以由市场监管人员将信息退回企业，企业可在日常业务办理-公用管道中查看未通过原因。

如图：



企业无法在此条信息上进行修改，可以删除后重新上传新的公用管道信息。

市场监管局确认信息无误后，即可审核通过。审核通过后，企业端公用管道的状态也会变成审核通过。如图：



5.6.3. 删除公用管道

选中需要删除的管道信息，点击“删除公用管道”按钮，即可删除。



5.6.4. 导出 Excel

通过查询条件查到相关公用管道后，点击“导出 Excel”按钮，可以导出公用管道基本信息，如图：



5.6.5. 导出燃气管道检验信息统计

通过查询条件查到相关公用管道后，点击“导出燃气管道检

验信息统计”按钮，可以导出燃气管道基本信息，如图：



6. 单位基本概况

在单位基本概况页面主要分 5 个模块，电子检查通知书、单位基本信息、安全预警信息、特种设备信息、作业人员信息。如图：



6.1. 电子检查通知书

电子检查通知书中可以查看 7 日内市场监管局下发给本单

位的最新一条电子检查通知书，如图：



点击更多通知书，可进入电子检查通知书页面，查看历史电子检查通知书，如图：



6.2. 单位基本信息

单位基本信息中可以查看本单位的基本信息和特种设备安

全管理负责人、特种设备安全管理机构等信息，如图：



6.3. 安全预警信息

安全预警信息中可查看本单位下存在问题的预警信息。点击查看，可查看该预警项目的详细信息，使用单可以根据预警信息中的数据，进行相关操作，如图：





6.4. 特种设备信息、作业人员信息

特种设备信息、作业人员信息模块主要对本单位所有特种设备和作业人员做一个统计。可以查看特种设备总数及各设备种类的数量，作业人员总数及各作业种类、作业项目的作业人员人数，如图：



7. 特种设备台账

企业帐号下的特种设备是通过设备信息里的组织机构代码，自动关联到帐号下的，如发现帐号中缺少设备，可联系当地市场监督管理局，修改设备里的组织机构代码来实现设备跟帐号的关

联。

7.1. 企业自主修改信息

部分信息可以由企业直接修改，不用通过质监局审核，可修改信息如下：

勾选对应的设备之后，点击修改设备信息按钮，如图：



在弹出的修改设备信息框中，填写对应的信息，点击确认修改按钮，设备信息中对应的内容会直接修改过来，如图：



注：本提示框内的特种设备相关信息修改，不需要经过当地安全监察机构确认即可生效！未填写则不修改。

7.2. 设备停用、注销、启用、办理延期

停用、注销、启用和办理延期需要经过当地安全监察机构确

认才能生效，具体操作步骤如下：

企业在设备列表中勾选相对应的设备，点击停用、注销、启用或者办理延期按钮，如图：



在出现的弹框中，需要上传附件则点击确定按钮，如图：



点击浏览按钮，添加附件，然后点击导入数据按钮，完成后，等待市场监管局确认，如图：



如果不需要上传附件，则点击取消按钮，如图：



在出现的弹框中，点击确定按钮，如图：



点击确定之后，市场监管人员可以在特监网上审核。

7.3. 设备基本信息修改

企业在设备列表中点击查看按钮，如图：



修改完之后，点击变更申请提交，如图：



在出现的弹框中，点击确定按钮，如图：



7.4. 导出 Excel、导出登记 Excel

选中需要导出的设备，点击导出 Excel 或者导出登记 Excel，即可导出相应的设备列表或者设备的使用登记表，如图：



7.5. 关联人员

设备如需关联责任人员，选中需要关联的设备，然后点击关联人员-责任人员按钮，如图：



填写好相关的责任人信息，点击保存按钮即可，如图：



设备如需关联作业人员，选中需要关联的设备，然后点击关联人员-作业人员按钮，如图：



注意：作业人员页面显示的人员信息，均为作业人员台账中聘用的人员。需要先在作业人员台账中聘用人员，才可进行选择。




填写后可在特种设备台账页面查看该设备的责任人员和作业人员，如图：



7.6. 非快开门压力容器

压力容器设备存在快开门的，需要关联持证作业人员。非快开门式压力容器，不需要关联持证作业人员，可点击快开门按钮，选择否。即可消除该设备“特种设备与作业人员不匹配”的预警。如图：



7.7. 无司机室的起重机械

起重机械无司机室的，可以不关联持证的作业人员，选中设备，点击司机室按钮，选择否。即可消除该设备“特种设备与作业人员不匹配”的预警。如图：



7.8. 风险等级

在特种设备台账页面可直接修改设备的风险等级，修改后直接保存，如图：



8. 作业人员台账

点击作业人员台账按钮进入页面，可以查看本单位聘用的有证书的作业人员信息，如已经关联了设备的作业人员，关联设备列表里的查看按钮会显示绿色，没有关联设备的作业人员，查看按钮会显示红色。如图：



8.1. 聘用（省内）

点击聘用（省内），即可从省局许可系统中查询作业人员信

息，如图：



通过右上角身份证号查询到人员信息，选中人员信息，输入人员聘用开始和结束时间，点击确认聘用（聘用时间根据劳务合同签订起止日期填写）如图：



成功聘用后可从作业人员台账中查看该作业人员的信息。

8.2. 聘用（省外）

点击聘用（省外），在弹出的聘用省外人员页面中填写人员信息，如图：



目前因省外聘用的人员无法通过系统验证，使用单位可以通过电子证照功能，上传发证机关官网的证书截图，方便进行查验，填写完成后，点击保存，如图：



成功聘用后可从作业人员台账中查看该作业人员的信息。

省外聘用的作业人员，会出现预警信息-存在未验证的作业人员，需要企业上传电子证书图片，当地市场监管局审核后，该预警即可消除。如图：



8.3. 解聘

选中要解聘的人员信息，点击解聘按钮，如图：



在弹出的对话框中，点击确定，如图：



解聘后，作业人员台账页面即会删除该人员信息。

8.4. 导出 Excel

点击导出 Excel 按钮，可将作业人员台账中的信息进行导出，

方便企业日常维护。如图：



9. 安全管理制度

点击进入安全管理制度页面，可以查看市场监督管理局要求上传的所有管理制度信息，可上传或下载查看上传的文件，如图：



点击上传按钮，从本电脑中选择相应文件（文件大小不能超过 10m），点击打开，如图：



点击查看按钮，可以查看上传的历史附件，并进行下载，如图：



10. 双重预防机制

点击进入双重预防机制页面，可以查看及编辑本单位双重预防机制信息，如图：



10.1. 使用单位安全管理负责人


点击编辑,可以对使用单位安全管理负责人进行任命(注意:本页面显示人员信息,均为作业人员台账中聘用的人员。需要先在作业人员台账中聘用有A证的人员,才可进行任命),也下载查看人员任命文件,如图:



选中需要任命的人员,点击左上角任命按钮,需要上传人员任命文件,选择后点击提交即可成功任命,如图:



点击页面左上角下载人员任命文件按钮，可下载人员任命文件，如图：



点击双重预防机制页面最右侧查看按钮，可查看历次上传的人员任命文件，并进行下载。如图：



10.2. 使用单位安全管理机构

点击编辑，可以设置使用单位安全管理机构机构名称，上传机构设置文件，填写完毕后，点击保存，如图：



点击双重预防机制页面最右侧的查看，可以查看历次上传的文件，并进行下载。如图：




10.3. 专职安全管理人员


点击编辑，可以对专职安全管理人员进行任命（注意：本页面显示人员信息，均为作业人员台账中聘用的人员。需要先在作业人员台账中聘用人员，才可进行任命），也可以下载查看人员任命文件，如图：



选中需要任命的人员，点击左上角任命按钮，需要上传人员任命文件，选择后点击提交即可成功任命，如图：



点击页面左上角下载人员任命文件按钮，可下载人员任命文件，如图：



点击双重预防机制页面最右侧查看按钮，可查看历次上传的人员任命文件，并进行下载。如图：




10.4. 兼职安全管理人员


点击编辑，可以对兼职安全管理人员进行任命或取消任命（注意：本页面显示人员信息，均为作业人员台账中聘用的人员。需要先在作业人员台账中聘用人员，才可进行任命），也下载查看人员任命文件，如图：



选中需要任命的人员，点击左上角任命按钮，需要上传人员任命文件，选择后点击提交即可成功任命，如图：



点击左上方下载人员任命文件，可以下载查看上传的文件，
如图：




点击双重预防机制页面最右侧的查看，可以查看历次上传的
的文件，并进行下载。如图：




10.5. 特种设备专项应急预案

点击上传按钮，选中文件点击打开，可以上传特种设备事故专项应急预案，如图：



点击查看按钮，可以查看历次上传的特种设备事故专项应急预案信息，并进行下载。如图：



10.6. 特种设备专项应急预案演练情况

点击上传按钮，根据设备类型填写最近一次演练时间、上传应急演练情况文件后即可保存，如图：



点击查看按钮，可以查看历次上传的应急预案演练情况，并进行下载。如图：



10.7. 特种设备风险分级管控清单

点击上传，选中要上传的文件点击打开，即可上传，如图：



点击查看按钮，即可查看历次上传的特种设备风险分级管控清单，并进行下载，如图：



10.8. 特种设备风险分级管控信息

点击编辑，进入特种设备风险分级管控信息页面，如图：




点击风险等级列的下拉框，可以给特种设备划分风险等级（注：管控措施为特种设备风险分级管控清单，如未上传，请在双重预防机制-特种设备风险分级管控清单中上传），如图：



点击导出 Excel 按钮，可以导出本页面所有信息，如图：



点击右侧查看按钮，可以查看该设备的详细信息，如图：



变更申请提交

基本信息

设备名称: <input type="text" value="消毒罐"/>	设备种类: <input type="text" value="压力容器"/>
设备类别: <input type="text" value="固定式压力容器"/>	设备品种: <input type="text" value="第一类压力容器"/>
设备代码: <input type="text" value="217037F38202002803"/>	设备型号: <input type="text" value="100L"/>
制造日期(日期): <input type="text"/>	制造日期(文本): <input type="text" value="2020.11.27"/>
投用日期(日期): <input type="text" value="2021-01-12"/>	投用日期(文本): <input type="text"/>
安装日期: <input type="text"/>	出厂编号: <input type="text" value="R2002803"/>
设备注册代码: <input type="text" value="217037F38202002803"/>	设备注册日期: <input type="text" value="2021-01-15"/>
使用登记证编号: <input type="text" value="容17鲁AA0002(21)"/>	发证日期: <input type="text"/>
告知编号: <input type="text"/>	告知日期: <input type="text"/>
内部编号: <input type="text" value="基因扩增室JYK-JY"/>	设备地点: <input type="text" value="济南市历下区大明湖路132号"/>

10.9. 特种设备事故隐患排查治理台账

点击编辑，进入特种设备事故隐患排查治理台账页面，在本页面可以查看、编辑本单位所有设备的隐患排查治理信息。如图：



点击新建，选择排查的设备，点击新增隐患排查，在新弹出的页面中填写隐患排查信息后，点击确定，即可保存，如图：



企业在特种设备台账中点击隐患排查历史按钮，即可进入特种设备事故隐患排查治理台账页面，当前页面可以查看本台设备所有的隐患排查历史信息，如图：



如需删除信息，除选中需要删除隐患排查信息，点击删除，即可删除该隐患排查治理信息，如图：



如需对排查信息再次进行编辑，选中隐患排查信息，点击编辑，即可对该隐患排查治理信息进行修改，修改后点击确定即可保存，如图：




点击隐患排查治理信息右侧的下载整改文件按钮，可以下载该隐患排查治理信息中上传的整改文件，如图：



10.10. 年度风险管控评审和隐患排查治理总结

点击上传，选择要上传的文件点击打开，即可上传，如图：



点击查看，即可查看历次上传的风险管控评审和隐患排查治理总结，并进行下载。如图：



11. 安全预警信息

点击进入安全预警信息页面，可查看本单位存在的问题类型、问题事项、问题数量，点右侧查看按钮可以查看详细信息，如图：

The screenshot shows the '安全预警信息' (Safety Warning Information) page. The table lists various warning items with their categories, descriptions, counts, and actions.

序号	问题类型	问题事项	问题数量	操作
1	特种设备预警	特种设备与作业人员不匹配	12	查看
2		特种设备未关联责任人员	14	查看
3	双重预防机制预警	未上传特种设备分级管控清单	1	查看
4		未上传特种设备事故专项应急预案	1	查看
5		最近一年没有进行特种设备事故专项应急预案演练	1	查看
6		未上传责任清单	1	查看
7		未上传特种设备安全管理机构和相关人员岗位职责	1	查看
8		未上传特种设备经常性维护保养、定期自行检验和有关记录制度	1	查看
9		未上传特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度	1	查看
10		未上传特种设备隐患排查治理制度	1	查看
11		未上传特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度	1	查看
12		安全管理预警	未上传特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度	1

点击最右侧查看，可以查看详细信息，根据提示信息对存在

的问题进行数据的完善。如图：



11.1. 设备未提前一个月报检

使用单位报检设备，检验机构受理后，由检验机构上传报检信息至山东省特种设备安全监督管理系统，即可消除预警。

11.2. 特种设备与作业人员不匹配

首先进入“作业人员台账”页面，进行相关人员的聘用，具体操作见本操作手册第8项。聘用成功后，点击进入“特种设备台账”页面，选中设备，点击“关联人员-作业人员”按钮，选择作业人员，即可消除该项预警。

11.3. 特种设备未关联责任人员

点击进入“特种设备台账”页面，选中设备，点击“关联人员-责任人员”按钮，手动填写人员姓名与身份证号后，即可消

除该预警。

11.4. 作业人员资质超期预警

点击进入“作业人员台账”页面，聘用的作业人员证书有效期超期会出现该预警。需要将该人员证书信息解聘，如果已经重新取证，可以解聘后重新聘用。

11.5. 作业人员疑似重复聘用

系统中多家使用单位聘用同一个作业人员会出现这个预警。使用单位可以联系当地市场监管局查询是哪家单位重复聘用了该作业人员，聘用错误的话解聘就可以消除预警了。

11.6. 存在未验证的作业人员

省外聘用的作业人员无法自动验证，点击进入“作业人员台账”页面，点击右侧电子证书中上传按钮，上传证书图片，自动提交至市场监管局审核，审核通过后该预警即可消除。

11.7. 未任命安全管理负责人

首先进入“作业人员台账”页面，进行相关人员的聘用（安全管理负责人需要有 A 证），具体操作见本操作手册第 8 项。聘用成功后，进入“双重预防信息”页面，点击“使用单位安全管理负责人”右侧的编辑按钮，选中人员，点击任命。任命时需要

上传任命文件。上传后即可消除该项预警。

11.8. 未设立安全管理机构

点击进入“双重预防信息”页面，点击“特种设备安全管理机构”右侧的编辑按钮，填写机构名称，点击保存，然后上传机构设立文件。保存并上传文件后即可消除该项预警。

11.9. 未任命安全管理人员

进入“双重预防信息”页面，点击“专职安全管理人员”右侧的编辑按钮，选中人员，点击任命。任命时需要上传任命文件。上传后即可消除该项预警。

11.10. 最近一年没有进行特种设备事故专项应急预案

进入“双重预防信息”页面，点击“特种设备专项应急预案演练情况”右侧的上传按钮，填写最近一次演练时间、应急演练设备类型、上传应急演练情况文件，点击保存即可。如果已经上传过文件，还出现该预警，点击右侧查看，看下演练时间是否距离现在超过一年，若超过则需重新填写上传。

11.11. 其余问题类型为“双重预防机制”的预警项

进入“双重预防信息”页面，点击【对应问题事项】右侧的上传按钮，文件上传成功后即可消除预警。

11.12. 其余问题类型为“安全预警信息”的预警项

点击进入“安全预警信息”页面，点击【对应问题事项】右侧的上传按钮，文件上传成功后即可消除预警。

12. 行政监察整改

12.1. 电子检查通知书

企业端用户进入行政监察整改-电子检查通知书页面，如图：



本页面可查看历史电子检查通知书，点击通知书右侧的详情按钮，可查看每个通知书的预警详情。如图：



12.2. 监督检查通知书

企业端用户进入行政监察整改-监督检查通知书页面，如图：



本页面可查看监管部门在现场监督检查时下发的监督检查通知书。如图：



点击查看按钮，可查看特种设备安全检查通知书，及现场监督检查时所发现的问题，点击左上角预览查看，如图：




如果没有预览按钮，则代表市场监管局未上传。

点击检查问题附件，可以查看市场监管局上传的相关附件信息，如图：



企业将问题整改完成后，点击上传整改文件按钮，上传对应问题的整改记录。如图：



所有问题整改完成后，点击提交整改按钮，将整改信息提交到市场监督管理局审核。如图：

